

PRZEKRÓJ E-E

ZESTAWIENIE WARSTW I PRZEGRÓD

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

Sz1

	tynk cienkowarstwowy	
25 cm	izolacja termiczna - styropian grafitowy	λ=0,031 W/mK
24 cm	bloczki silikatowe drążone	
1,5 cm	tynk gipsowy	

Sz3

6 cm	płyty elewacyjne warstwowe pod kątem 30°	
	przestrzeń wentylacyjna	
20 cm	izolacja termiczna - styropian grafitowy	λ=0,031 W/mK
24 cm	bloczki silikatowe drążone	
1,5 cm	tynk gipsowy	

Sz5

	folia ochronna	
25 cm	izolacja termiczna - polistyren ekstrudowany	λ=0,034 W/mK
	izolacja np. Sopro lub równoważna	
24 cm	bloczki silikatowe	
	izolacja np. Sopro lub równoważna	

Sz7

	folia ochronna	
25cm	izolacja termiczna - polistyren ekstrudowany	λ=0,034 W/mK
	izolacja np. Sopro lub równoważna	
24 cm	żelbet	
	izolacja np. Sopro lub równoważna	
12 cm	polistyren ekstrudowany	λ=0,034 W/mK

ŚCIANY WEWN.

Sw2

1,5 cm	tynk gipsowy maszynowy	
24 cm	bloczki silikatowe akustyczne	
1,5 cm	tynk gipsowy maszynowy	

DACHY

D2

4 cm	blacha powlekana na rąbek, np. Ruukki lub równoważna	
2 cm	deski impregnowane	
	więzary deskowe	

D2'

15 cm	panele fotowoltaiczne na podkonstrukcji - NASTĘPNY ETAP	
4 cm	blacha powlekana na rąbek, np. Ruukki lub równoważna	
2 cm	deski impregnowane	
	więzary deskowe	

STROPY

St1

0.5 cm	wykończenie podłogi - linoleum np. Marmoleum Forbo lub równoważne	
0.3 cm	wylewka samopoziomująca	
4 cm	wylewka cementowa	
15 cm	płyta betonowa zbrojona	
20 cm	styropian DACH - PODŁOGA	λ=0,031 W/mK
	izolacja - papa termozgrzewalna	
10 cm	chudy beton	

St10

2 cm	płyta OSB	
40 cm	wełna mineralna (pas dolny więzara drewnianego)	
2 cm	płyta OSB	
	paraizolacja - folia paraizolacyjna	
17 cm	sufit podwieszany na konstrukcji systemowej	

St10'

2 cm	płyta OSB	
40 cm	wełna mineralna (pas dolny więzara drewnianego)	
2 cm	płyta OSB	
	paraizolacja - folia paraizolacyjna	
127 cm	pustka instalacyjna	
5 cm	sufit podwieszany na konstrukcji systemowej	

INWESTOR: URZĄD GMINY I MIASTA DOBCZYCE, RYNEK 26, 32-410 DOBCZYCE	FUNKCJA	NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS	
	GŁ.projektant	mgr inż. arch. B. BOŃCZA TOMASZEWSKA	Rp-upr 1043/84		
NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIEKANOWICACH	Opracował	inż arch. P. DAŃDA			
	Opracował	mgr inż. arch. K. PONIEWSKA-TULEJA			
BRANŻA: ARCHITEKTURA	Opracował				
	Sprawdził	mgr inż arch. Ł. Żarobkiewicz	MPOIA 102/2011		
TREŚĆ RYSUNKU: PRZEKRÓJ E-E	Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY	Skala 1:50		
	Data	KWIECIEŃ 2017	Oznaczenie rysunku: rewizja 0	branża A	nr rysunku A-10z
	Nr proj.				

BOŃCZA T U D O S I E K S P Ó Ł K A Z O . O .
BIELSKO-BIAŁA 43-382 BIELSKA 44 tel. 33 829 29 00