1.	NAZWA	ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ZEWNĘTRZNEJ							
2.	OZNACZENIE NA RYSUNKU	Dz1	Dz2	Dz3	Dz4	ALZ1	ALZ2	ALZ3	ALZ4
3.	SCHEMAT								
4.	POWIERZCHNIA	10,00m²	8,30m²	2,30m² (104x207cm)	2,13m² (104x205cm)	12m²	56,02m²	34,90m²	48,47m²
5.	ILOŚĆ	1	5	1	1	1	1	1	2
6.	UWAGI:	SYSTEM FASADOWY Współczynnik przenikania ciepła U = 0,8 w/m²K Kolor RAL 9007	SYSTEM FASADOWY Współczynnik przenikania ciepła U = 0,8 w/m²K Kolor RAL 9007			SYSTEM FASADOWY Współczynnik przenikania ciepła U = 0,8 w/m²K Kolor RAL 9007	SYSTEM FASADOWY Współczynnik przenikania ciepła U = 0,8 w/m²K Kolor RAL 9007	SYSTEM FASADOWY Współczynnik przenikania ciepła U = 0,8 w/m²K Kolor RAL 9007	SYSTEM FASADOWY Współczynnik przenikania ciepła U = 0,8 w/m²K Kolor RAL 9007

Uwaga:
Przed zamówieniem materiałow wymiary sprawdzić na budowie.
Zestawienie rozpatrywac łącznie z rysunkiem elewacji

INWESTOR URZĄD GMINY I MIASTA DOBCZYCE RYNEK 26 32-410 DOBCZYCE	FUNKCJA	NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS	BOŃCZA STUDIO
	GŁ.projektant	mgr inż. arch. B. BOŃCZA TOMASZEWSKA	Rp-mgr 1043/94		
NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIEKANOWICACH	Opracował	mgr inż. arch. A. KOWALSKI			
	Opracował				
BRANŻA ARCHITEKTURA	Opracował				
	Sprawdził	mgr inż. arch. L.ZAWOBKIEWICZ	WPDIA 029/2004		
TREŚĆ RYSUNKU ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ZEWNĘTRZNEJ	Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY		Skala 1:100	
	Data	KWIECIEŃ 2017		Oznaczenie rysunku	
	Nr proj.			rewizja 0 / branża A	nr rysunku Z-10z