





±0.00 = 316.0 m n.p.m.

Beton B30
Chudy beton B10
Stal ϕ A–IIIN BSt500S
Stal ϕ A–0 St0S

OZNACZENIA:

– ściany murowane nośne:
a) klasa pustaków: 15MPa
b) klasa zaprawy: M10
c) klasa robót murowych: A

– bloczki izolacyjne np. ISOMUR Plus

UWAGI:

1) Uwagi ogólne – patrz opis techniczny.
2) Elementy instalacji elektrycznej (bednarka uziemienia i inne) wg p.t. branży elektrycznej.
3) Elementy instalacji sanitarnych i innych wg p.t odpowiednich branż.
4) Przed wykonaniem szybów windowych ich wymiary powinny być potwierdzone przez dostawcę dźwigu.
5) Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami konstrukcji oraz P.T. Architektury i pozostałych branż.
6) Otwory i przebicia sprawdzić z P.T. architektury – mniejsze niż 15x15cm wg. projektu arch. i branż instalacyjnych.

Nazwa obiektu	Budynek szkoły podstawowej w Dziekanowicach.
Adres	działki nr 119/7 i 119/12 woj. małopolskie
Inwestor	URZĄD GMINY I MIASTA DOBCZYCE Rynek 26 32-410 Dobczyce
Projektował	dr inż. Przemysław Rachała
Opracował	mgr inż. Maciej Kwolek mgr inż. Karol Polański
Sprawdził	mgr inż. Tadeusz Strzałacz
Skala	1:100
Data	P.W.
Data	10.2013
Tytuł rysunku	**Deskowanie kondygnacji II piętra.**
Nr rys.	**K-04**
Nr wersji	**0**