Szczegół "e"
szt.:2
skala 1:25



Szczegół "e1"
szt.:2
skala 1:25



Szczegół "e2"
szt.:2
skala 1:25



Szczegół "e3"
szt.:1
skala 1:25



Szczegół "g"
szt.:1
skala 1:50



Szczegół "g1"
szt.:1
skala 1:50



Schody Sch-13
szt.:1
skala 1:25



Szczczegół "a"
39.04 mb.
skala 1:25

Szczegół "g2"
szt.:1
skala 1:50



Szczegół "h"
szt.:1
skala 1:100



Szczegół "b"
szt.:1
skala 1:50



Szczegół "c"
szt.:1
skala 1:50

Szczegół "c1"
szt.:1
skala 1:50



Zbrojenie dodatkowe



KOLEJNOŚĆ UKŁADANIA ZBROJENIA W PŁYCIE



A–A
1:25

B–B
1:25



C–C
1:25



±0.00 = 316.0 m n.p.m.

Beton B30
Chudy beton B10
Stal ϕ A–IIIN BSt500S
Stal ϕ A–0 St0S

OZNACZENIA:

"D" – Zbrojenie dolne
"G" – Zbrojenie górne
"W" – Zbrojenie zewnętrzne
"Z" – Zbrojenie wewnętrzne

UWAGI:

1) Uwagi ogólne – patrz opis techniczny.
2) Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem architektury i właściwych branż oraz pozostałymi rysunkami konstrukcji.
3) Elementy instalacji elektrycznej (bednarka uziemienia i inne) wg p.t. branży elektrycznej.
4) Elementy instalacji sanitarnych i innych wg p.t odpowiednich branż.
5) Zbrojenie w otworach rozsunąć lub wyciąć i odgiąć.
6) Minimalny zakład pręta, jeżeli nie pokazano na rysunku – 35x średnica pręta.
7) Pręty podpierające zbrojenie górne pozycji 68 dostosować do technologii układania zbrojenia.
8) Pręty zbrojenia górnego pozycji 68 należy układać jako zbrojenie rozdzielcze w rozstawie co 20cm, w miejscu gdzie zbrojenie górne wydano tylko w jednym kierunku.
9) Otulina:
   a) płyta stropowa:
      3cm – dla zbrojenia dolnego
      3cm – dla zbrojenia górnego
   b) belki i nadproża:
      3cm – dla zbrojenia głównego

Schemat 1
Sposób układania zbrojenia rozdzielczego

I–I
1:10



Zbrojenie górne płyty trybun



Zbrojenie belek i nadproży



Zbrojenie dolne płyty trybun



Szczegół "h1"
szt.:1
skala 1:100



Szczegół "a"
szt.:1
skala 1:50



Szczegół "f"
szt.:4
skala 1:50



Szczegół "f1"
szt.:2
skala 1:50



Szczegół "f2"
szt.:2
skala 1:50



Nazwa obiektu:	Budynek szkoły podstawowej w Dzierzkanowicach.
Adres:	działki nr 119/7 i 119/12 woj. małopolskie
Inwestor:	URZĄD GMINY I MIASTA DOBCZYCE Rynek 26 32-410 Dobczyce
Projektował:	dr inż. Przemysław Rochala
Opracował:	mgr inż. Maciej Kwolek mgr inż. Kamil Polański
Sprawdził:	mgr inż. Tadeusz Skrabacz
Skala: 1:200 1:100 1:50 1:25 1:10	Faza: P.W.
Data: 10.2013	
Temat projektu:	**Zbrojenie budynku hali sportowej.**
Nr rys.:	**K-14**
Nr wersji:	**0**