

**Wnioskodawca**

Imię i nazwisko lub nazwa zakładu

Kod pocztowy - Miejscowość

Ulica - Numer domu/lokalu /

Telefon kontaktowy - Adres e-mail

Data Dobczyce, \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.20\_\_

RGK.7021.\_\_\_\_.\_\_\_\_.202\_\_\_\_

**Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce**  
ul. Rynek 26  
32-410 Dobczyce

## Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci

**Dane przyłączanej nieruchomości**

Wniosek o przyłączenie  
 do sieci wodociągowej → ①  
 do sieci kanalizacji sanitarnej → ②

Rodzaj obiektu  
 budynek mieszkalny  
 jednorodzinny  
 wielorodzinny  
 budynek gospodarczy  
 inny:  
 Przeznaczenie budynku

Lokalizacja  
 Miejscowość  
 Ulica  
 Numer domu/lokalu / Numer działki /

Tytuł prawny wnioskodawcy  
 własność  dzierżawa  
 współwłasność  najem  
 inny:  
 Tytuł prawny

Przyłączenie do obiektu  
 projektowanego  
 istniejącego

Nieruchomość posiada własne ujęcie wody

**① Zapotrzebowanie na wodę**

Cele poboru wody	Średniodobowe [m <sup>3</sup> /d]	Maksymalne godzinowe [m <sup>3</sup> /h]
bytowe		
technologiczne		
przeciwpożarowe		
inne:		

*Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych należy przyjąć średniodobowe zapotrzebowanie na wodę 0,15 m<sup>3</sup>/d na osobę.  
**Przykład:** dla czteroosobowej rodziny zapotrzebowanie dobowe wyniesie 4 x 0,15 = 0,6 m<sup>3</sup>/d.*

**② Odprowadzane ścieki**

Rodzaj ścieków	Średniodobowe [m <sup>3</sup> /d]	Maksymalne godzinowe [m <sup>3</sup> /h]
bytowe		
przemysłowe		

*Ilości odprowadzanych ścieków przyjmuje się za równe zapotrzebowaniu na wodę z sieci wodociągowej o ile obiekt nie posiada własnych ujęć wody.  
 Inwestor oświadcza, że ładunki zanieczyszczeń w ściekach bytowych odprowadzanych z nieruchomości nie będą przekraczać wartości: BZT<sub>5</sub> – 900 mg<sub>O</sub>/dm<sup>3</sup>, ChZT – 1800 mg<sub>O</sub>/dm<sup>3</sup>, zawiesina ogólna – 1050 mg/dm<sup>3</sup>, azot ogólny – 165 mg<sub>N</sub>/dm<sup>3</sup>, fosfor ogólny – 27 mg<sub>P</sub>/dm<sup>3</sup>.*

**Pouczenie**

- Gmina Dobczyce wydaje warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnia odmowę ich wydania w terminie:
  - 21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
  - 45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci – w pozostałych przypadkach.
- W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może przedłużyć terminy określone w ust. 1 odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.
- Do terminów określonych w ust. 1 i 2 nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów innych opóźnień z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci albo z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

**Sposób odbioru warunków**

osobiście  wysłać pocztą

**Załączniki do wniosku**

plan zabudowy lub szkic sytuacyjny (załącznik obowiązkowy)

upoważnienie do reprezentowania (pełnomocnictwo z opłatą skarbową)

Podpis wnioskodawcy

<p><b>Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych wnioskodawcy.</b>  Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.</p>	
<b>Administrator</b>	Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce z siedzibą w Dobczycach, Rynek 26, 32-410 Dobczyce.
<b>Inspektor ochrony danych</b>	Wnioskodawca może się kontaktować z wyznaczonym przez Burmistrza Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Urząd Gminy i Miasta Dobczyce, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce;</li> <li>• e-mail: <a href="mailto:iod@dobczyce.pl">iod@dobczyce.pl</a>;</li> <li>• telefon: +48 1237 21700.</li> </ul>
<b>Cele przetwarzania i podstawa prawna</b>	Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO) oraz realizacji obowiązku określonego w ustawie z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.
<b>Odbiorcy danych</b>	Odbiorcami danych osobowych wnioskodawcy mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. W szczególności odbiorcami, do których mogą być przekazane dane wnioskodawcy, będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Administrator przekazał wniosek. Ponadto dane wnioskodawcy mogą być udostępnione firmom świadczącym usługi serwisowe systemów informatycznych (firma Coig S.A. świadcząca usługi serwisowe systemu informatycznego <i>Intradok</i> ), w których przetwarzane są te dane osobowe.
<b>Okres przechowywania danych</b>	Dane osobowe wnioskodawcy będą przechowywane w czasie świadczenia usługi, a po jej zakończeniu zostaną zarchiwizowane na podstawie ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dokumentacja papierowa ma określoną kategorię archiwalną B-5, po upływie okresu jej przechowywania w archiwum zakładowym, jest przekazywana do Archiwum Narodowego w Krakowie lub za jego zgodą niszczone.
<b>Przekazywanie danych osobowych</b>	Dane osobowe wnioskodawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
<b>Prawa osób, których dane dotyczą</b>	Wnioskodawca ma prawo do: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;</li> <li>• sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;</li> <li>• ograniczenia przetwarzania danych osobowych.</li> </ul>
<b>Informacja o wymogu podania danych</b>	Podanie przez wnioskodawcę danych osobowych jest niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Brak podania wskazanych danych skutkować będzie wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych wniosku lub pozostawienia go bez rozpatrzenia.
<b>Prawo wniesienia skargi</b>	Wnioskodawca ma prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
<b>Informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych</b>	W oparciu o dane osobowe wnioskodawcy administrator nie będzie podejmował wobec niego zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.